

## Kantelrollstuhl für die optimale Positionierung, passend für Jugendliche und Erwachsene

### Im Grundpreis enthalten:

- mitwachsend (SB um max. 4cm, ST +2cm und mit Zurüstung um +4cm, RH um max. 5 cm), Zukaufteile evtl. notwendig (Konfigurationsabhängig)
- Sitzkantelung von -3° bis +35°
- Luft- oder pannensichere Bereifung
- Starrer Rahmen mit 10 cm Abduktion
- auch für den aktiven Gebrauch geeignet
- Rückenwinkelverstellung von 80°-120°, nach vorne umlegbar
- Standard- Kniehebelbremse



- Angebot  
 Bestellung

Hilfsmittelnr. 18.50.03.2001  
Maximale Zuladung: 120 kg

**Grundpreis 3.290,- €**

Preise exkl. der gesetzl. MwSt.,  
gültig ab 01.01.2024 und bis auf Widerruf.

<b>Lieferadresse / Firmenstempel:</b>	<b>Rechnungsadresse:</b> <input type="checkbox"/> wie Lieferadresse
Name:	Name:
Adresse:	Adresse:


<b>Bestellangaben:</b>	
Kommission/ internes Zeichen:	Datum:
Sachbearbeiter:	Unterschrift:

Rahmenmaße			
Sitzbreite (10..)	Sitztiefe (11..)	Rückenhöhe	Unterschenkelänge
Aus jeder Sitzbreite bis 4 cm mitwachsend	Aus jeder Sitztiefe 2 cm mitwachsend (optional um weitere 3cm)	Die Angabe der Rückenhöhe erfolgt bei der Auswahl des Rückensystems auf <b>Seite 3</b> .	Die Ermittlung und Angabe der Unterschenkelänge bzw. der Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage erfolgt bei der Beinstützenkonfiguration auf <b>Seite 5</b> .
<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48		

Rahmenausstattung			Rahmenbögen für geschlossenen Rahmen	
Kindersicherung	Zusatzgasdruckfeder	Rahmen fest verschweißt	erhöht die Rahmenstabilität	
<input type="checkbox"/> Kindersicherung am Auslösehebel der Sitzkantelung. Bei aktiven Kindern sehr empfehlenswert!	<input type="checkbox"/> Ab Sitzbreite 42 oder Zuladung >75kg ist die Zusatzgasdruckfeder <b>erforderlich</b> . Erst ab SB 36 möglich.	<input type="checkbox"/> für eine erhöhte Verwindungssteifigkeit  <b>Rahmen in der Breite nicht mitwachsend.</b>	<input type="checkbox"/> Rahmenbögen für einen geschlossenen Rahmen. Die Beschichtung der Rahmenbögen erfolgt in der Rahmenfarbe.	
N° 1940 63,- €	N° 192501 398,- €	N° 597695 419,- €	N° 597699	SR 375,- €


Rahmenfarben und Eloxal-Design-Paket			
Lackvarianten	Leicht metallisiert	Nicht metallisiert	Spezialfarben (ohne Mehrpreis, Ausnahme: Nightblue)
<input type="checkbox"/> glänzend  <input type="checkbox"/> matt  Nicht bei Spezialfarben möglich N° 1561 90,- €	<input type="checkbox"/> Cremeweiß (17) <input type="checkbox"/> Verkehrsblau (08) <input type="checkbox"/> Zinkgelb (02) <input type="checkbox"/> Dunkelblau (16) <input type="checkbox"/> Chromgelb (06) <input type="checkbox"/> Dunkelgrün (15) <input type="checkbox"/> Reinorange (21) <input type="checkbox"/> Koboldgrün (33) <input type="checkbox"/> Karminrot (04) <input type="checkbox"/> Titangrau (34) <input type="checkbox"/> Girly Pink (19) <input type="checkbox"/> Königsblau (32) <input type="checkbox"/> Pastellblau (20)	<input type="checkbox"/> Schwarz (31)	<b>Starker Metallic-Effekt:</b> <input type="checkbox"/> Silbermetallic (36)  <b>Oberfläche rau strukturiert:</b> <input type="checkbox"/> Schwarz rau (27)  <b>Dormant Farben:</b> <input type="checkbox"/> Firered (45) <input type="checkbox"/> Violett (50)  <b>Dormant Farbe mit Mehrpreis:</b> <input type="checkbox"/> Nightblue (47) <b>MP 90,-€</b>
Design-Paket Farbeloxierung (Farbbeispiele für Eloxalfarben finden Sie auf unserer Webseite im Bereich Ausstattungen und Zubehör)			
<input type="checkbox"/> Eloxal Blau (01) <input type="checkbox"/> Eloxal Rot (02) <input type="checkbox"/> Eloxal Grün (03) <input type="checkbox"/> Eloxal Goldorange (04) <input type="checkbox"/> Eloxal Violett (05) N° 1573.. <b>SR 295,- €</b>	Folgende Teile werden eloxiert: Baugruppe Lenkrad (Gabeln, Abdeckkappen, Adapter, Halbschalen, Spurverbreiterung), Profilorhrstützen des Schiebebügels, Gasdruckfederhalter, Greifringe <b>Das Design-Paket ist ausschließlich in der aufgeführten Konfiguration möglich</b>		<b>Einschränkungen:</b> Greifringe sind im Design-Paket Farbeloxierung nur enthalten bei Auswahl Aluminium Greifringe. (nicht möglich bei Edelstahl, Surge-, Maxgrepp-, PVC-, Doppel- oder Noppengreifringen sowie bei Profilrädern). Profilorhrstützen sind im Eloxal-Design-Paket nur enthalten bei Auswahl Schiebebügel

## Beispielaufbau **STANDARD-Rückensystem**



## Beispielaufbau **ERGO-Rückensystem**

Das angebotene ERGO-System für das Modell Loop RS ermöglicht den Aufbau für eine effektive Positionierung im Becken- und Rückenbereich. Die daraus resultierende Sitzstabilität und Stützung ermöglichen eine physiologisch entspannte Haltung. Das Ergo-System verbindet einen ergonomischen Rückenaufbau mit integrierter Körperformunterstützung und eine funktionelle, stabile Sitzform mit erweiterter Seitenführung.“



## Zwei Ausstattungsvarianten:

Die Varianten sind untereinander NICHT kombinierbar



das **STANDARD-Rückensystem**



oder

das **ERGO-System**

Rückenhöhe Standard Jede Rückenhöhe 5 cm mitwachsend.	
N° 12 .. 3:	<input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50

Muldenrücken Modell 1
Fester Muldenrücken, RH+2 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...015) <input type="checkbox"/> 30 mm (...030) <input type="checkbox"/> 50 mm (...050)

N° 693... <b>315,- €</b>

Muldenrücken Modell 3
Fester Muldenrücken, RH+5 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...315) <input type="checkbox"/> 30 mm (...330) <input type="checkbox"/> 50 mm (...350)
RH+10 cm; Muldentiefe: <input type="checkbox"/> 15 mm (...415) <input type="checkbox"/> 30 mm (...430) <input type="checkbox"/> 50 mm (...450)

N° 693... <b>399,- €</b>

Rückenverlängerung für Muldenrücken
<input type="checkbox"/> Rückenverlängerung für Muldenrücken, versenkbar, mit abnehmbarem Kopfpolster; Gewichtersparnis im Vgl. zu einer Kopfstütze ca. 1000 g <b>Nur mit Muldenrücken, nicht möglich mit Kopfstütze (N° 6861..), nicht als Kopfstütze für BTW-Transport geeignet.</b>

N° 686069 <b>299,- €</b>

Einschränkungen Rückenverlängerung
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Muldenrücken Modell 1: • erst ab RH 35 cm</li> <li>-Muldenrücken Modell 2: • nicht möglich</li> <li>-Muldenrücken Modell 3: • erst ab RH 30 cm</li> <li>• nur mit Version RH+5 cm</li> </ul>

Rückenbespannung
anpassbar
<input type="checkbox"/> Anpassbares Gurtsystem, inklusive Rückenkissen (Stärke 2 cm)
Farbwahl Bezugstoff auf Seite 4.
N° 6701.. <b>230,- €</b>

Halterungsset
für Festen Rücken
<input type="checkbox"/> Halterungsset, geeignet zur Montage eines durch den Fachhandel selbst angefertigten Festen Rückens

N° 692598 <b>160,- €</b>

Anbindung
für Rückenschale
<input type="checkbox"/> Rückenschalenanbindung, schwarz, an Stabilisierungsstange klemmbar

N° 696402 <b>88,- €</b>

Rückenkissen		
Ohne Rückenkissen	Standardkissen für Muldenrücken	Zusätzlicher Bezug
<input type="checkbox"/> Kein Rückenkissen (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	<input type="checkbox"/> Standardkissen für Muldenrücken, 3 cm dick, mit Reißverschluss, <b>Farbwahl Bezugstoff auf Seite 4</b>	<input type="checkbox"/> Wechselbezug für Standardkissen, wie gewählt
N° 8517 <b>165,- €</b>	N° 8501 <b>85,- €</b>	

Seitenteile Standard	
Seitenteil Standard	Seitenteil mit Führung
<input type="checkbox"/> angeschraubte Aluminiumseitenteile 	<input type="checkbox"/> angeschraubte Aluminiumseitenteile mit Oberschenkelführung 
N° 4527 <b>196,- €/P</b>	N° 4528 <b>216,- €/P</b>

Rückenhöhe ERGO Jede Rückenhöhe 5 cm mitwachsend.	
N° 12 .. 3:	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 60

ERGO-Rücken
<input type="checkbox"/> 3-teilige feste Rückeneinheit für ERGO-System, in der Breite mitwachsend

ohne Kissen
N° 698000 <b>510,- €</b>

ERGO-Rückenformteil
<input type="checkbox"/> Anatomisch geformtes Rückenformteil für ERGO-Rücken (mittig ca. 3cm dick), mit seitlicher Abstützung und leichter Lumbalstütze, inkl. Bezug Farbwahl Bezugstoff auf S. 4 
N° 891200 <b>SR 740,- €</b>

Bezüge ERGO-Rückenformteil	
<input type="checkbox"/> ZUSÄTZLICHER Bezug für ERGO-Rückenformteil	<input type="checkbox"/> OHNE Bezug für ERGO-Rückenformteil
N° 891201 <b>230,- €</b>	N° 998912 <b>abzgl. 120,- €</b>

Seitenteile für ERGO-System	
ERGO-Seitenteil	Innenpolsterung
<input type="checkbox"/> Aluminiumseitenteile mit hoher Oberschenkelführung	<input type="checkbox"/> für Ergo-Seitenteil mit 2 cm Dicke
geeignet für Innenpolsterung und Anbau Knieführung	<b>Auswahl Seitenpolster vermindert die gewählte Sitzbreite um 5 cm.</b>
	<b>Empfohlen mit Sitzformteil N° 891002</b>
N° 4529 <b>266,- €/P</b>	<b>Farbwahl Bezugstoff auf Seite 4.</b>
	
	N° 452905 <b>SR 169,- €/P</b>

Knieführung	Polsterung f. Knieführung
<input type="checkbox"/> für ERGO-Seitenteil, anschraubbare Knieführungen aus Aluminium	<input type="checkbox"/> Polsterung für Knieführung, Bezugsfarbe wie Innenpolsterung ERGO-Seitenteil
	<b>Empfohlen mit Innenpolsterung ERGO-Seitenteil N° 452905</b>
N° 452909 <b>120,- €/P</b>	N° 452910 <b>120,- €/P</b>

Rohauslieferung	
Rohauslieferung	Nachträgliche Beschichtung
<input type="checkbox"/> der folgenden Bauteile (sofern ausgewählt): ERGO-Rücken, ERGO-Seitenteile, ERGO-Knieführungshalter.	<input type="checkbox"/> in gewählter Rahmenfarbe. Bauteile, sofern ausgewählt: ERGO-Rücken, ERGO-Seitenteile, ERGO-Knieführungshalter.
N° 999950 <b>0,- €</b>	N° 999915 <b>220,- €</b>

Rückenwinkelverstellung	
per Raster	per Gasdruckfeder
<input type="checkbox"/> winkelverstellbar (Raster, 80°-120°), nach vorne umlegbar, inkl. Stabilisierungsstange.  <b>Achtung Kippgefahr!</b> <b>Sicherheitsrad und ausziehbare Schiebegriffe erforderlich.</b>	<input type="checkbox"/> stufenlos winkelverstellbar (90°-117°) durch Gasdruckfeder, inkl. Stabilisierungsstange  <b>Erst ab RH 35 cm möglich.</b> <b>Achtung Kippgefahr! Sicherheitsrad erforderlich.</b> <b>Einschränkungen im Kantelwinkel je nach Sitzhöhe möglich, siehe Seite 4.</b>
N° 6124 0,- €	N° 6180 519,- €

Sitzsystem		Armpolster	
Sitzplatte	Sitzverlängerung	Armpolster mit Breite 50 mm	Armpolster mit Breite 80 mm
<input checked="" type="checkbox"/> Feste Sitzplatte aus Aluminium für optimierte Beckenstützung, fest verschraubt, mitwachsend. 	<input type="checkbox"/> Verlängerung der Sitztiefe um 1-3 cm 	<input type="checkbox"/> Armlehnen mit höhen- und winkelverstellbarem Armpolster <b>240 x 50 mm</b> , PU 	<input type="checkbox"/> Armlehnen, mit höhen-, winkel und tiefenverstellbarem Armpolster <b>260 x 80 mm</b> , PU <b>(Armpolster in der Tiefe um +90 mm verstellbar)</b> 
N° 1933 0,- €	N° 193301 116,- €	N° 453200 260,- €/P	N° 453302 310,- €/P

Sitzkissen (Alle Bezüge mit Reißverschluss und wechselbar)				
	Standardkissen	Sitzformteil	Kissen ohne Bezug	Inkontinenzschutz
<input type="checkbox"/> <b>Kein Sitzkissen</b> (bitte ankreuzen, falls kein Kissen gewünscht ist)	Verbundschaum für festen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (...03) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05)	<input type="checkbox"/> Anatomisch geformt, mit leichter Abduktion, Bezug wechselbar, Polsterstärke gemessen an der jeweils dünnsten Stelle: vorne 5 cm, hinten 3 cm <b>Sonderbau</b>	<input type="checkbox"/> Sitzkissen wie konfiguriert, <b>ohne Bezug</b>	<input type="checkbox"/> Für <b>Standardkissen</b> wie links konfiguriert
	N° 80.. 105,- €	N° 891002 SR 499,- €		N° 86.. 105,- €
<input type="checkbox"/> <b>Zusätzlicher Bezug</b> für Sitzkissen wie rechts konfiguriert	Relax-Kissen für mittelweichen Sitzkomfort <input type="checkbox"/> 3 cm (...03) <input type="checkbox"/> 5 cm (...05)	<input type="checkbox"/> Zusätzlicher Bezug für <b>Sitzformteil</b> wie konfiguriert		<input type="checkbox"/> Für <b>Sitzformteil</b> wie links konfiguriert
N° 8201 90,- €	N° 81.. 135,- €	N° 891003 SR 186,- €	N° 998001 abzgl. 30,- €	N° 891004 SR 190,- €

Farbwahl Bezugstoffe Trevira <small>Hinweis: Die Farbansichten können je nach Bildschirmansicht oder Druck variieren und dienen nur der ersten Orientierung.</small>								
Wählen Sie eine Bezugsfarbe für die gewählten Bezüge:								
<input type="checkbox"/> schwarz (30)	<input type="checkbox"/> grau (31)	<input type="checkbox"/> nachtblau (32)	<input type="checkbox"/> ultramarinblau (33)	<input type="checkbox"/> petrol (34)	<input type="checkbox"/> applegreen (35)	<input type="checkbox"/> bordeauxrot (36)	<input type="checkbox"/> rot (37)	<input type="checkbox"/> pink (38)
								
N° 80.. (Sitzkissen/Sitzformteil)	/	N° 85.. (Rückenkissen/Rückenformteil)	/	N° 4582.. (Seitenpolsterung)				

Schiebebügel	
Ausziehbarer Schiebepögel	
<input type="checkbox"/> Ausziehbar um 20 cm, 307° winkelverstellbar, mit Metallgelenk, bei Kantelung wird ein guter Höhenausgleich gegeben	
N° 653101 0,- €	

Bremsen		
Kniehebelbremse	Trommelbremse	Bremshebelverlängerung
<input type="checkbox"/> <b>Standard</b> N° 3525 0,- €	<input type="checkbox"/> für <b>Standard-, Profil- oder Leichtgewichtsräder</b> (N° 21..30/31/81), inklusive Bremshebel für den Begleiter	gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kappe 
<input type="checkbox"/> <b>gebremst/ungebremst verriegelbar</b> Ein Zugschnapper am Kniehebel ermöglicht es, die Bremse in beiden Zuständen zu verriegeln.	N° 3513 190,- €/P	N° 220036 325,- €
<input type="checkbox"/> <b>Pull to lock (Ziehbremse)</b> Im Gegensatz zur Standard-Kniehebelbremse wird bei <b>Pull to Lock</b> die Bremse durch Ziehen betätigt.	<input type="checkbox"/> <b>Einhandbremse<sup>1</sup></b> Kniehebelbremse mit Einhandbedienung Montage: <input type="checkbox"/> links (...01) <input type="checkbox"/> rechts (...02)	gerade, 6 cm lang <input type="checkbox"/> mit Kugelknopf <input type="checkbox"/> mit Golfball 
N° 3529 70,- €/P	N° 3509.. 336,- €	N° 3510 58,- €/P
		N° 3512 68,- €/P

## Beinstützenkonfiguration

Angabe: **Unterschenkelhöhe (USL)**




Angabe: **Stärke Sitzkissen**



Ergebnis: **Rollstuhlmaß** Distanz Oberkante Sitz zu Oberkante Fußauflage = Unterschenkelhöhe (USL) - Stärke Sitzkissen



Bitte markieren Sie das Ergebnis in der Tabelle bei gewünschter Beinstütze.



Alle Angaben in cm

### Unterschenkelhöhe:

Angabe des Abstands in cm zwischen Kniekehle bis Fußsohle bei Kniestellung 90° des Benutzers

### Stärke Sitzpolster:

Angabe der Stärke des geplanten Sitzpolsters / Sitzkissens

### Rollstuhlmaß:

Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage in cm (ohne Berücksichtigung der Stärke Sitzpolster). Aus Ihren Angaben zur Unterschenkelhöhe und Stärke Sitzpolster errechnen wir die Distanz Oberkante Sitz bis Oberkante Fußauflage und montieren diese an der von Ihnen gewählten Beinstütze.

### Beispiel:

Ihre Angaben: USL = 38 cm, Stärke Sitzpolster = 5 cm  
 Herstellermontage: SORG montiert die Fußauflage in diesem Beispiel auf eine Distanz zu Fußauflage von 33 cm.

## Beinstützen Fußplattentiefen 150 mm und 230 mm

### Standard Fußplatte durchgehend

Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel starr auf 90°



möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 13-49 cm

### winkelverstellbar Fußplatte durchgehend

Fußplatte durchgehend, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel verstellbar 80-180°



möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 12-50 cm

### winkelverstellbar Fußplatte geteilt

Fußplatten geteilt, nach hinten hochklappbar, Kniewinkel einstellbar von 80-180°



möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: 12-50 cm

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm	N° 405501	<b>232,- €</b>
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm	N° 405502	<b>272,- €</b>


Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm	N° 405503	<b>295,- €</b>
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm	N° 405504	<b>335,- €</b>

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 150mm	N° 405530	<b>320,- €</b>
<input type="checkbox"/> Fußplattentiefe 230mm	N° 405531	<b>370,- €</b>

## Breitenanpassbare Fußplatte, in der Breite um bis zu 80 mm anpassbar (Modell- und konfigurationsabhängig)

### Mehrpreisartikel für oben genannte Beinstützen.

Durchgehende Fußplatte, Tiefe 230 mm. Bietet die Möglichkeit die max. nutzbare Breite individuell einzustellen.



Nur in Kombination mit N° 405502 u. 405504  
 Nicht in Kombination mit Fersenkante

N° 405514

MP 165,- €

## Beinstützen nach außen abschwengbar und abnehmbar, Fußplattentiefe 150 mm (erst ab ST 40cm)

### durchgehend

Fußplatte durchgehend, seitlich hochklappbar, Beinstütze komplett abnehmbar, nach außen wegschwenkbar und breitenverstellbar, möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte: 26-45 cm



N° 405507

320,- €

### geteilt

Fußplatten geteilt, seitlich hochklappbar, Beinstütze komplett abnehmbar, nach außen wegschwenkbar und breitenverstellbar, möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte 26-45 cm



N° 405540

395,- €

### hochschwenkbar

Fußplatten geteilt, im physiologischen Drehpunkt von 93° bis 180° hochschwenkbar, Fußplatte seitlich hochklappbar, komplett abnehm- und seitlich wegschwenkbar, incl. Breitenverstellung möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte 17-42 cm



N° 405505

470,- €

Alle abnehmbaren Beinstützen können in der Breite eingestellt werden und sind ab einer Sitztiefe von 40 cm möglich. Nicht in Kombination mit „Rahmenbögen für geschlossenen Rahmen“ möglich.

## Beinstütze Genex

### dynamische Beinstütze

Spezielle Federung für Fuß- und Beinbewegungen in alle Richtungen bei Tonusdysregulation. Fußplatte hochklappbar, Kniewinkel federnd gelagert  
 Erst ab ST 40 cm möglich  
 Möglicher Abstand Oberkante Sitz bis OK Fußplatte: 26-41 cm.



N° 4053

Nicht in Kombination mit N° 4009 / N° 405509

SR 899,- €

## Zubehör für Beinstützen

### Verriegelung bei 90°

für alle Beinstützen mit nach hinten hochklappbarer/en Fußplatte/n

N° 4009

64,- €

für Beinstütze (N° 405507)

N° 403910

80,- €

### Fersenkante

für alle Beinstützen mit nach hinten hochklappbarer/en Fußplatte/n

N° 405509

69,- €

### Fußschalen

Fußschalen, Alu schwarz zur Montage auf Fußplatte

- Größe 1 12,5 x 8 cm (...31)
- Größe 2 14,5 x 10 cm (...32)
- Größe 3 16,5 x 12 cm (...33)

N° 4020..

78,- €/P

### Fußschalengurte

Passende Gurte zu den gewählten Fußschalen (N° 4020..)

N° 402015

108,- €/P

### Wadenaufgaben

für die winkelverstellbare Beinstütze N° 405530/31 Montage vom Benutzer aus gesehen:

- rechts
- links
- beidseitig (2 St.)

Es wird empfohlen die Fußplattentiefe 230 mm auszuwählen.

N° 403005

147,- €/St.

für die Beinstützen N° 405505/6 Montage vom Benutzer aus gesehen:

- rechts
- links
- beidseitig (2 St.)

möglicher Abstand OK Sitz bis OK Fußplatte: ab 20 cm

N° 403006

147,- €/St.

<sup>1</sup> Einhandbremse nicht in Kombination mit nach außen schwenkbaren Beinstützen.

### Auswahl Sitzhöhe Bitte wählen Sie hier die Sitzhöhe

		Sitzhöhen (in cm)												
Antriebsrad	Sitztiefe	41	43,5	46	48	48,5	50	50,5	51	52,5	53	53,5	55	55,5
12" PU			☐	☐	☐									
12" Luft				☐	☐		☐							
16"				☐	☐		☐							
20"	ST 30-40	☐	☐	☐	☐		☐							
	ST 42-48		☐	☐		☐		☐						
22"	ST 30-40		☐	☐		☐		☐		☐				
	ST 42-48			☐		☐		☐		☐	☐			
24"	ST 30-40			☐		☐		☐		☐	☐		☐	
	ST 42-48					☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐

☐ = Empfohlen, da kein Konflikt (verkleinerter Kantenwinkel) zwischen Armlehnen und Radschutz.  
 ☐ = Nicht möglich.  
 ☐ = Nicht in Kombination mit Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder (Artikel-N°. 6180), aber kein Konflikt zwischen Armlehnen und Radschutz.  
 ☐ = Möglich, aber durch Konflikt Armlehnen/Radschutz steht nicht der gesamte Kantenweg zur Verfügung.

Radgröße und Radsturz		Radschutz für Antriebsräder	
Radgröße	Radsturz	Lang	Kurz
Größe in Zoll: <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24"	Radsturz <input type="checkbox"/> 2° (Standard)  Adapter für Radsturz 0° <input type="checkbox"/> 0°	<input type="checkbox"/> Radschutz lang für 20", 22" und 24" 	<input type="checkbox"/> Radschutz kurz für 16", 20", 22" und 24" 
0,- €	N° 201515 MP 79,- €	N° 5210 220,- €/P	N° 5211 180,- €/P

### Antriebsräder 20" - 24"

Standardrad	Profilrad	Leichtgewichtsrads mit Standard-Nabe	Leichtgewichtsrads mit Trommelbrems-Nabe
<input type="checkbox"/> Allroundrad  <b>Mehrgewicht bis zu ca. 900g pro Paar im Vergleich zu Leichtgewichtsrädern</b>	<input type="checkbox"/> Einheit aus Greifringen und Felgen, verringert die Verletzungsgefahr der Finger  <b>Hinweis: Profilräder sind auf unbestimmte Zeit nicht mehr im Programm.</b> Alternative finden Sie unter Artikel <b>Greifring sehr nah an Felge</b> (Seite 6; N° 3015) oder <b>Maxgrepp ERGO-PARA Greifringe</b> (Seite 6; N° 34..).	<input type="checkbox"/> <b>mit Standard-Nabe</b> Sehr leicht, inkl. Aluminiumgreifring  <b>Gewichtersparnis bis zu 900g pro Paar im Vergleich zu Standardrädern</b>  <b>Die Standard-Nabe ist Nicht mit der Trommelbremse N° 220036 kombinierbar!</b>	<input type="checkbox"/> <b>mit Trommelbrems-Nabe</b> , inkl. schwarzem Aluminiumgreifring <b>Nur in Kombination mit Trommelbremse N° 220036 (Mehrpreis beachten)</b> Gewichtersparnis bis zu 1,1 kg pro Paar im Vergleich zu Standard-Trommelbremsrädern <b>Paketpreis für Leichtgewichtsräder inkl. Trommelbremsen und Bremshebel für Begeleitpersonen 455,-€ pro Paar.</b>
N° 21..30 0,- €	N° 21..31 0,- €	N° 21..76 160,- €/P	N° 21..81 130,- €/P

### Antriebsräder 12" und 16" (kein Speichenschutz möglich)

12"-Räder Pannensicher	12"-Räder Luftbereift	16"-Räder (nur mit Trommelbrems-Nabe erhältlich)
<input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und <b>Standard-Nabe</b> N° 211240 0,- €	<input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und <b>Standard-Nabe</b> N° 211200 0,- €	<input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b> N° 221640 88,- €/P
<input type="checkbox"/> mit pannensicherer Bereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b> N° 221240 0,- €	<input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b> N° 221200 0,- €	<input type="checkbox"/> mit Luftbereifung und <b>Trommelbrems-Nabe</b> N° 221600 88,- €/P

### Bereifung

Bezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard „Right Run“ 1" ☐	N° 20..13	0,- €
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Standard 1 3/8" ☐	N° 20..21	0,- €
<input type="checkbox"/> Luftbereifung Performance „Marathon Plus“ 1" Nur in 22" und 24" möglich ☐	N° 20..12	74,- € / P
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1" ☐	N° 23..11	0,- €
<input type="checkbox"/> Pannensichere Bereifung 1 3/8" 1 3/8" nicht bei Leichtgewichtsrädern ☐	N° 23..21	0,- €

## Greifringe (Nicht für Profilräder)

<b>Montage &amp; Material Standard-Greifringe</b> (Bitte Montageart UND Material wählen)				<b>Montage „sehr nah an Felge“</b>	
<b>Montageart:</b> <input type="checkbox"/> Standard / eng <input type="checkbox"/> Standard / weit <input type="checkbox"/> Hoch / eng <input type="checkbox"/> Hoch / weit } <b>Nicht möglich bei Leichtgewichtsrädern mit Trommelbremsen.</b>		Greifringmontage Standard / eng 		Greifringmontage Hoch / eng 	
<b>Material:</b> <input type="checkbox"/> Edelstahl (..01) <input type="checkbox"/> Alu (..75)		Greifringmontage Standard / weit 		Greifringmontage Hoch / weit 	
N° 30.. 0,- €		N° 3015 SR 142,-€			
<b>PVC-Greifringe</b>	<b>Greifring ergonomisch</b>	<b>Maxgrepp ORIGINAL</b>	<b>Maxgrepp ERGO-PARA</b>	<b>Design Greifring</b>	
<input type="checkbox"/> Greifring mit schwarzem PVC beschichtet, (Tetra Grip) 	<input type="checkbox"/> Greifring mit ergonomischem Greifringprofil, schwarz eloxiert mit integriertem Griffgummi 	<input type="checkbox"/> Greifringe mit weichem Moosgummibelag. Geeignet für Tetraplegiker und Rollstuhlfahrer mit geschwächter Handfunktion. 	<input type="checkbox"/> Greifringe zum Antreiben mit dem Handballen (weich) 	<input type="checkbox"/> Aluminium-Greifringe farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	
N° 33.. 368,- €/P	Nur für 24" N° 342424 420,- €/P	N° 341501.. 460,- €/P	N° 34.. 490,- €/P	N° 303000 FR 70,-€/P	

<b>Doppelgreifring</b>							
<b>mit Trommelbremsnabe</b> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<b>mit Standardnabe</b> Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> Greifring für die Gegenseite	<b>Abstand der Greifringe</b> <input type="checkbox"/> Standard 18mm (..11) <input type="checkbox"/> Eng 9mm (..12) Abstand ENG: Nicht in Kombination mit Greifringüberzügen oder beschichteten Greifringen				
N° 2615 1.199,- €	N° 2614 1099,- €	N° 261435 153,- €	N° 26.. 0,- €				

## Greifringoptionen

<b>Silikonmantel für STANDARDgreifringe</b> Abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon (weich), <input type="checkbox"/> für Standardrad (..20-24) <input type="checkbox"/> für Profilrad (..02) <input type="checkbox"/> für Leichtgewichtsrads (..05) 	<b>Silikonmantel für DOPPELgreifringe</b> abnehmbarer Mantel aus schwarzem Silikon <input type="checkbox"/> für Innenring <input type="checkbox"/> für Außenring <input type="checkbox"/> für Gegenseite Nicht möglich mit Greifringabstand eng 9mm N° 2612	<b>PVC-Mantel für Doppelgreifringe</b> <input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für Doppelgreifring, beide Greifringe (innen und außen), PVC beschichtet, schwarz N° 262402 355,- € <input type="checkbox"/> Greifringbeschichtung für die Gegenseite des Doppelgreifrings, PVC beschichtet, schwarz N° 262401 195,- €	<b>Ergoüberzug</b> <input type="checkbox"/> 13 mm breiter Ergo-Greifringüberzug Nur für Profilräder  Hinweis: Der Ergoüberzug ist auf unbestimmte Zeit nicht mehr im Programm.
N° 32.. 156,- €/P	N° 3205 78,- €/St	N° 262401 195,- €	N° 32 .. 01 210,- €/P

## Speichenschutz Design Speichenschutzdekors

<b>Transparent</b> <input type="checkbox"/> farblos (..00) Nur für Radgrößen 20"-24" N° 25.. 172,- €/P	Design Speichenschutzdekors Nur für Radgrößen 20"-24" Bitte tragen Sie das gewünschte Modell des entsprechenden Herstellers ein: <input type="checkbox"/> <a href="http://www.speichen-schutz.de">www.speichen-schutz.de</a> <input type="checkbox"/> <a href="http://www.wheelchairgadgets.com">www.wheelchairgadgets.com</a> N° 25..26 FR 180,- €	<input type="checkbox"/> <a href="http://www.wheelchairgadgets.com">www.wheelchairgadgets.com</a> N° 25..27 FR 180,- €
---	---	---

Lenkräder				
Standard PU	Standard Vollgummi	Standard luftbereit	Design PU	Design Vollgummi
Polyurethan: <input type="checkbox"/> 5" (2805) <input type="checkbox"/> 6" (2803)	Vollgummi: <input type="checkbox"/> 5" (2809) <input type="checkbox"/> 5,5" (2802) <input type="checkbox"/> 6" (2811) <input type="checkbox"/> 7" (2813)	Luftbereit, grau: <input type="checkbox"/> 6" (2808) <input type="checkbox"/> 7" (2807)	Polyurethan, transparent, mit Leuchtdioden LED: <input type="checkbox"/> 5" (2834)	Vollgummi schwarz, mit Alufelge <input type="checkbox"/> 5" (2836) <input type="checkbox"/> 6" (2838)
0,- €	0,- €	0,- €	0,- €	0,- €

Lenkradgabeln		Lenkradzubehör		Hemi-Adapter
Standard Aluminium	Design Aluminium	Spurfixierung	Verriegelung	für niedrige Sitzhöhen
<input type="checkbox"/> Alu-Gabel, schwarz eloxiert	<input type="checkbox"/> Aluminium-Gabel farbig beschichtet Farbnummer: _____ Die Farbnummern finden Sie bei den Rahmenfarben auf Seite 1. Ohne Angabe einer Farbnummer wird in gewählter Rahmenfarbe beschichtet. Eloxalfarben nur im Design-Paket möglich.	<input type="checkbox"/> Spurfixierung für Geradeausfahrt	<input type="checkbox"/> Verriegelung der Lenkradspur auf Geradeausfahrt	<input type="checkbox"/> Reduzierung der Sitzhöhe um 2,5 cm  Nicht in Kombination mit Lenk- und Schiebehilfe Nicht möglich mit 24"-Rädern
N° 2826 0,- €	N° 2829 FR 70,- €/P	N° 2851 166,- €/P	N° 2850 208,- €/P	N° 280540 140,- €/P

Rahmenoptionen/Zubehör							
Sicherheitsrad	Lenk- und Schiebehilfe	Spritzschutz	Ankippbügel				
wegschwenkbar Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig	<input type="checkbox"/> Lenk- und Schiebehilfe für den Außenbereich, in Breite und Länge verstellbar erleichtert wesentlich das passive oder aktive Fahren auf unebenem Untergrund, inkl. Aufbockhilfe	<input type="checkbox"/> aus Kunststoff für Lenk- und Schiebehilfe	Montage <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> beidseitig				
N° 7215 139,- €/St	N° 599520 SR 479,- €	N° 59951212 SR 85,- €	N° 7400 74,- €/St				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Verlängerung Radstand</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um 9,5 cm</td> <td>N° 7676 274,- €</td> </tr> </tbody> </table>				Verlängerung Radstand		<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um 9,5 cm	N° 7676 274,- €
Verlängerung Radstand							
<input type="checkbox"/> Verlängerung des Radstandes um 9,5 cm	N° 7676 274,- €						

Sonnenschutzdach			
Das abnehmbare Sonnenschutzdach ist mittels flexibler „Schwanenhalshalterung“ einfach in der Höhe und der Position individuell verstellbar.	<input type="checkbox"/> Größe 1 (nur bis SB38) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 40 cm Beispiel: RH 30 + 40 cm = 70 cm	<input type="checkbox"/> Größe 2 (erst ab SB40) variabel ver- und einstellbares Sonnenschutzdach, in schwarz Nutzbare Höhe (ab Oberkante Sitzplatte/Sitzbespannung bis Scheitel) = gewählte Rückenhöhe + 55 cm Beispiel: RH 30 + 55 cm = 85 cm	<input type="checkbox"/> Verlängerungsset Erhöhung der nutzbaren Höhe des Sonnenschuttdachs um 14 cm.
N° 910301 FR 250,- €	N° 910302 FR 290,- €	N° 910305 FR 58,- € / Set	

Therapietisch			
Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis	Beispiele Varianten
<b>Montage Variante 1:</b> seitlich wegklappbar, Höhe und Distanz variabel Bei Variante 1 bitte Montageseite wählen: <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 Gr. 1 (45 x 36 cm)	N° 920410	325,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 Gr. 2 (59 x 45 cm)	N° 920411	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 1 Gr. 3 (70 x 50 cm)	N° 920412	370,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 1 Gr. 1 (50 x 40 cm)	N° 920413	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 1 Gr. 2 (60 x 50 cm)	N° 920414	380,- €	
<b>Montage Variante 2:</b> Höhe und Distanz variabel, wird beidseitig unter die Armpolster gesteckt. <b>Armpolster erforderlich</b>			
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 Gr. 1 (45 x 36 cm)	N° 920710	325,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 Gr. 2 (59 x 45 cm)	N° 920711	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Transparent, Variante 2 Gr. 3 (70 x 50 cm)	N° 920712	370,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 2 Gr. 1 (50 x 40 cm)	N° 920713	340,- €	
<input type="checkbox"/> Therapietisch Buchenschichtholz, Variante 2 Gr. 2 (60 x 50 cm)	N° 920714	380,- €	

## Standardkopfstützen Maßangaben in mm (alle Maße ± 10mm)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 1 (muschelförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	1 N° 686021	315,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 3 (bogenförmig klein) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	2 N° 686023	315,- €
<input type="checkbox"/> Standardkopfstütze Modell 4 (bogenförmig groß) inkl. Anbindung an Stabilisierungsstange	3 N° 686024	315,- €
<input type="checkbox"/> Kopfstützenbezug, wasch- und wechselbar aus Trevirastoff <b>Bitte geben Sie eine Farbe und die zweistellige Farbnummer an (siehe Seite 3 bei Farbwahl Bezugstoffe Trevira). Ohne Farbangabe wird die Farbe der Sitz-/Rückenkissen verwendet.</b>  Farbe und Farbnummer:	Beispiele: Ansicht hinten Ansicht vorne N° 686050	89,- €
<input type="checkbox"/> Stangenhalter an Profilorhrstabilisierungsstange für Anbindung Kopfstütze Z.B. zur Montage von Kopfstützen anderer Hersteller <b>Nur auswählen bei Nicht-SORG-Kopfstütze</b>	 N° 68600890	39,- €

<b>1 Modell 1</b> 	<b>2 Modell 3</b> 	<b>3 Modell 4</b> 
-----------------------	-----------------------	-----------------------

## Seitenpelotten (ab RH30 bei ausziehbaren Schiebegriffen / ab RH35 bei Standardschiebegriffen)

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<b>Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 1</b>		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>10 x 7 cm</b> (inkl. Bezug)	10x7cm	N° 68590104 <b>SR 116,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>10 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	10x9cm	N° 68590105 <b>SR 116,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>12 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	12x9cm	N° 68590106 <b>SR 116,- €/P</b>
<b>Pelottenpolster für Pelottenhalterung Gr. 2</b>		
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>12 x 9 cm</b> (inkl. Bezug)	12x9cm	N° 68590206 <b>SR 116,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>15 x 10 cm</b> (inkl. Bezug)	15x10cm	N° 68590204 <b>SR 116,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Pelottenpolster <b>18 x 13 cm</b> (inkl. Bezug)	18x13cm	N° 68590205 <b>SR 116,- €/P</b>
<b>Pelottenhalterung, ABKLAPPBAR</b>		
<input type="checkbox"/> Halterung für abklappbare Seitenpelotten, inkl. Anbindung, <b>Ohne Polster</b> <b>Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm</b>	 N° 68590100	<b>SR 396,- €/P</b>
<input type="checkbox"/> Verlängerungsgelenk <b>für abklappbare Pelottenhalterung</b>  <b>Verlängerung für:</b> Halterung Gr. 1 (3,8cm) bzw. Halterung Gr. 2 (5,5cm)  <b>Notwendig bei ERGO-Rücken</b>	 N° 68590115	<b>SR 124,- €/P</b>
<b>Pelottenhalterung, FIX</b>		
<input type="checkbox"/> Halterung Seitenpelotten gerade, fix verschraubt, inkl. Anbindung, <b>Ohne Polster</b> <b>Längendifferenz der Halterung Gr. 1 zu Gr. 2 beträgt ca. 4,5 cm</b> <b>Nur in Verbindung mit ERGO-Variante</b> <b>In der Höhe verstellbar</b>	 N° 68591000	<b>SR 118,- € / P</b>

## Positionierungsgurte

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	1 N° 780590	140,- €
<input type="checkbox"/> 2-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	2 N° 780591	155,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit KUNSTSTOFFverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	3 N° 780592	180,- €
<input type="checkbox"/> 4-Punkt Beckengurt mit METALLverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstbefestigung	4 N° 780593	195,- €
<input type="checkbox"/> Gurtschlosssicherung-Kappe für Beckengurt mit Metallschloss (siehe N° 780591 oder N° 780593) <b>Erschwert das selbstständige Öffnen durch den Patienten</b>	5 N° 78050210	19,- €
<input type="checkbox"/> Brustschultergurt ohne Reißverschluss inkl. Befestigungsmaterial zur Selbstmontage	6 N° 781010	199,- €

--	--	--	--	--	--

## Gurthalter/Gurtadapter

Gurthalter oben	Gurtadapter für Sitzplatte
<input type="checkbox"/> zur Befestigung von Positionierungsgurten incl. Anbindung an Vierkantröhre  <b>Kopfstütze mit Vierkantröhre notwendig zur Montage des Gurthalters</b>	<input type="checkbox"/> Gurtadapter für Sitzplatte zum Befestigen von Positionierungsgurten  <b>Nicht bei Sitzbespannung</b>
N° 780130	N° 782000
95,- €	59,- €

## Abduktionskeile Nicht möglich bei Sitzbespannung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, <b>Gr. S</b>	N° 1952	209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, <b>Gr. M</b>	N° 1953	209,- €
<input type="checkbox"/> Abduktionskeil, inkl. Halter und Polster, <b>Gr. L</b>	N° 1954	209,- €
<input type="checkbox"/> Halter für Abduktionskeil ( <b>ohne Polster</b> ) kpl.	N° 1951	165,- €

Größe	Länge (L) (mm)	Breite (B) (mm)	Höhe (H) (mm)
S	94	65	90
M	110	82	95
L	125	90	100

Maßangaben ± 5%

## Fußfixierung

Artikelbezeichnung	Artikel-N°	Preis
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 1</b>	N° 781201	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 2</b>	N° 781202	199,- €
<input type="checkbox"/> mit Klett-/Flauschverschluss und Umlenkrolle, <b>Gr. 4</b>	N° 781203	199,- €

Größe	Umfang U
1	15-20 cm
2	19-23 cm
4	24-28 cm

## Rückhaltesystem / Kraftknoten für Transport im KFZ

Kompatibilität Rückhalteösen mit Zusatzsystemen	Kraftknotensystem	Rückhalteösen	Beckengurt
<b>Unbedingt ausfüllen wenn N°585071 oder N°58507110 gewählt wurde</b> (Wird kein Kreuz gesetzt, erfolgt Lieferung ohne Kompatibilität mit Lenk- und Schiebehilfe): <input type="checkbox"/> Lenk- u. Schiebehilfe (Rückhalteösen vorne) <input type="checkbox"/> Keine Kompatibilität gewünscht  <small>Achtung:</small> Bei nachträglicher Montage einer Lenk- und Schiebehilfe müssen die Rückhalteösen ausgetauscht werden.	<input type="checkbox"/> Komplettsystem für Transport im KFZ (bestehend aus 4 Rückhalteösen und Beckengurt)  Geeignet zum Schlaufen der Retraktor Gurte oder Hakensystemen.	<input type="checkbox"/> 4 Rückhalteösen für Transport im KFZ (ohne Beckengurt)  Geeignet zum Schlaufen der Retraktor Gurte oder Hakensystemen.	<input type="checkbox"/> Beckengurt für Anbau an Rückhalteösen
	N° 585076 SR 469,-€	N° 58507610 SR 380,-€	N° 585060 SR 90,-€

## Anbau von elektrischen Antrieben und Zusatzsystemen

Empfehlungen	Anbieter	Information
1. Für alle möglichen elektrischen Antriebe empfehlen wir <b>Lenkräder</b> der Größe 6" oder höher. 2. Bitte informieren Sie sich über die genauen <b>Anbaumöglichkeiten und -spezifikationen</b> auf den genannten Internetseiten der jeweiligen Hersteller	z.B. AAT <a href="http://www.aat-online.de">www.aat-online.de</a> oder Alber <a href="http://www.alber.de">www.alber.de</a>	<b>Einschränkungen bzw. Anpassungen bezüglich des Anbaus an die endgültige Konfiguration des Rollstuhls obliegt den Anbietern der Zusatzsysteme.</b>

**Außenmaße des Loop<sup>SORG</sup> RS:**

Alle Maße +5%

Gesamtbreite = Sitzbreite (SB) + 28 cm bei Trommelbremse  
(Achtung: Anbau von Rückhaltesystem vergrößert die Gesamtbreite um 2 cm)

Gesamtlänge = 87 cm bis max. 107 cm  
(abhängig von der Größe und Position des Antriebsrades und der Art der Beinstützen)

Notizen:

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Geschäftspartners werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Geschäftspartners die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausführen.
- (2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Käufer (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.
- (3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Käufer uns gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.
- (4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

## 2. Preise

Alle Preise verstehen sich ab Werk, ohne Versicherung und Verpackung. Die Preise sind Nettopreise; die Umsatzsteuer wird in der zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung geltenden gesetzlichen Höhe gesondert berechnet und ausgewiesen. Soweit ausdrückliche Preisvereinbarungen nicht getroffen wurden, gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

## 3. Vertragsschluss

Die Angebote von SORG gelten als invitatio ad offerendum. Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme erfolgt durch eine Auftragsbestätigung.

## 4. Zahlungsbedingungen

- (1) Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto zu zahlen, ansonsten ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen. Werden Wechsel oder Schecks von SORG angenommen, so gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn die Wechsel oder Schecks eingelöst sind. Die Kosten von Banktransaktionen und Diskontierung trägt der Besteller.
- (2) Bei Überschreiten der 30-tägigen Zahlungsfrist wird ohne besondere Mahnung ein Verzugszinssatz von 9% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank fällig. Darüber hinaus werden für jede Mahnung pauschal 3,- € / 4,- CHF fällig. Die Geltendmachung des kaufmännischen Fälligkeitszinses nach § 353 HGB behalten wir uns ausdrücklich vor. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens ist durch entsprechenden Nachweis möglich.

## 5. Angebote und Gültigkeit

Die aktuellen Preislisten haben in aller Regel eine Gültigkeit bis jeweils zum 31. Dezember eines Jahres, bzw. bis zum Erscheinen neuer Preislisten. Die jeweils aktuelle Version wird auf unserer Homepage bereitgestellt. Angebote, die zu einem Zeitpunkt älter als 3 Monate sind, erlöschen und müssen bei Bedarf durch ein neues Angebot mit neuen Preisen ersetzt werden.

## 6. Lieferfristen und Verzug

Die Lieferfrist werden unverbundlich von uns bei Annahme der Bestellung angegeben. Gemachte Angaben gelten lediglich als Richtwert. Dies gilt insbesondere für den Bereich Sonderbau. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine schriftliche Mahnung durch den Käufer erforderlich.

## 7. Höhere Gewalt

- (1) Folgende Bereitstellungsverzögerungen der Ware hat SORG nicht zu vertreten. Dies gilt auch, wenn diese Ursachen bei gesetzlichen Vertretern, Erfüllungsgehilfen oder Lieferanten von SORG eintreten: Umstände höherer Gewalt, sowie sonstige für SORG unvorhersehbare, unvermeidbare und durch SORG nicht verschuldete außergewöhnliche Ereignisse, die erst nach der Bestellung bzw. Reservierung eintreten oder SORG unverschuldet unbekannt geblieben sind. Des Weiteren Streiks, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskampf, Betriebsstörungen, veränderte behördliche Genehmigungen- oder Gesetzeslage und behördliche Anordnungen, die nicht dem Betriebsrisiko zuzurechnen sind.
- (2) SORG ist berechtigt, in Fällen des Absatzes 1 die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Weist SORG dem Kunden eine unzumutbare Leistungsschwererung in diesem Sinne nach, ist SORG und der Kunde zum Rücktritt berechtigt. Umstände, die zu einer lediglich vorübergehenden und daher hinzunehmenden Lieferungs- bzw. Leistungsverzögerung führen, bleiben hiervon ausgenommen. Die gesetzlichen Rechte des Kunden bleiben unberührt.

## 8. Versand

Der Versand geschieht grundsätzlich unversichert auf Gefahr des Empfängers. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr gehen bereits mit Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. SORG wird sich bemühen, hinsichtlich Versandweg und Versandart Wünsche und Interessen des Kunden zu berücksichtigen. Dadurch bedingte Mehrkosten (auch bei eventuell vereinbarter frachtfreier Lieferung) gehen zu Lasten des Kunden. Bei Lieferungen, die frachtfrei von SORG übernommen werden, müssen zur Erstattung die jeweiligen Frachtkosten vom Empfänger vorgelegt werden. Wenn der Versand oder die Zustellung auf Wunsch des Bestellers verzögert wird, so geht beginnend vom Tag der Versandbereitschaft die Gefahr der Verschlechterung und des Untergangs des bestellten Gegenstandes auf den Besteller über. Versicherung der zum Versand kommenden Waren erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Empfängers.

## 9. Lieferschäden

Bei Lieferung muss noch in Anwesenheit des Überbringers die ausgelieferte Ware auf offensichtliche Schäden überprüft werden und ein vom Überbringer mitunterzeichnetes Mängelprotokoll erstellt werden. Dieses muss uns umgehend zur Verfügung gestellt werden. Spätere Reklamationen und auch solche, die nicht durch ein vom Überbringer unterzeichnetes Schadensprotokoll dokumentiert sind, können nicht berücksichtigt werden.

## 10. Zugesicherte Eigenschaften, Entgegennahme und technische Änderungen

Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen, selbst wenn dadurch eine Erfüllung i.S.d. §433 Abs. 1 BGB nicht eintritt. Teillieferungen sind zulässig. Als zugesichert gelten nur solche Eigenschaften, die ausdrücklich als zugesichert angegeben sind. Eine Beschaffenheitsgarantie kann nur ausdrücklich und schriftlich übernommen werden. SORG behält sich das Recht zu technischen Änderungen insbesondere durch gleich- oder höherwertige Lösungen vor.

## 11. Mängelhaftung

- (1) SORG haftet für Mängel der gelieferten Neuware auf die Dauer von 12 Monaten, soweit der Besteller nicht „Verbraucher“ i.S.d. §§ 474, 13 BGB ist. Sollte der Besteller „Verbraucher“ sein, so beträgt die Haftungsfrist für Neuware zwei Jahre, für gebrauchte Ware zwölf Monate. Sollte der Besteller Unternehmer sein, wird d. Haftung f. gebrauchte Sachen ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Anspruch auf Schadensersatz nach Nr. 12 handelt.
- (2) Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Untersuchung oder später ein Mangel, so ist uns hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. Als unverzüglich gilt die Anzeige, wenn sie innerhalb von zwei Wochen erfolgt, wobei zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Unabhängig von dieser Untersuchungs- und Rügepflicht hat der Käufer offensichtliche Mängel (einschließlich Falsch- und Minderlieferung) innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung schriftlich anzuzeigen, wobei auch hier zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Anzeige genügt. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den nicht angezeigten Mangel ausgeschlossen. Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Unser Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
- (3) Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von SORG vornimmt, wird die Mängelhaftung aufgehoben. Ausgeschlossen von der Mängelhaftung sind die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und gewaltsamer Beschädigung.

## 12. Sonstige Haftung

- (1) Auf Schadensersatz haftet SORG – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei einfacher Fahrlässigkeit nur für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
- (2) Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 651, 649 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

## 13. Kosten der Nacherfüllung

Kosten der Nacherfüllung können SORG nicht in Rechnung gestellt werden.

## 14. Freiwillige Rücknahme gelieferter Ware

Zur Rücknahme von gelieferten Endprodukten oder Teilen davon ist SORG nicht verpflichtet. Sofern SORG in Einzelfällen, insbesondere bei aus therapeutischen Gründen geänderten Anforderungen oder Todesfällen, freiwillig eine anders lautende Entscheidung trifft, vergütet SORG für unbenutzte Teile, deren Lieferung höchstens 3 Monate zurückliegt, maximal 75% des Lieferpreises. Eine diesbezügliche Rechtsprechung zur Rücknahme besteht nicht. Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis des Lieferalters dient eine Kopie des Lieferscheines oder der Rechnung.

## 15. Eigentumsvorbehalt

Von SORG gelieferte Ware bleibt Eigentum von SORG bis sämtliche Verbindlichkeiten des Bestellers aus der Geschäftsverbindung der Parteien getilgt sind. Dies gilt auch dann, wenn SORG einzelne oder sämtliche Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen hat und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern. Der Besteller tritt SORG hiermit schon jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von SORG, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich SORG, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. SORG kann verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht und die dazu gehörenden Unterlagen aushändigt. Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt besteht, Waren ohne Zustimmung durch SORG, weder zur Sicherung übereignen, noch verpfänden. Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller findet ausschließlich für SORG statt. Bei Verarbeitung mit anderen, SORG nicht gehörenden Sachen, steht SORG Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Sachen zu. Bei Eingriffen Dritter in das Eigentumsrecht von SORG hat der Besteller SORG unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Es ist dem Besteller untersagt mit Abnehmern Abreden zu treffen, welche die Rechte von SORG ausschließen oder beeinträchtigen können. Der Besteller darf insbesondere keine Vereinbarungen eingehen, welche die Vorausabtretung der Forderungen an SORG zunichte macht oder beeinträchtigt. Wenn der Schätzwert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt, ist SORG auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe verpflichtet.

## 16. Urheberrechtsschutz

Sofern SORG Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, technische Dokumentationen oder sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen (auch in elektronischer Form), etc. überlässt, sind diese Angaben nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An allen diesen Unterlagen behält sich SORG Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur nach ausdrücklicher Genehmigung zugänglich gemacht werden.

## 17. Erfüllungsort, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

- (1) Für diese AGB und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Geschäftspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller internationalen und supranationalen (Vertrags-) Rechtsordnungen, insbesondere des UN-Kaufrechts. Voraussetzungen und Wirkungen des Eigentumsvorbehalts gem. Nr. 15 unterliegen hingegen dem Recht am jeweiligen Lagerort der Sache, soweit danach die getroffene Rechtswahl zugunsten des deutschen Rechts unzulässig oder unwirksam ist. Ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand ist bei Kaufmännern i.S.d. Handelsgesetzbuches, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Oberhausen-Rheinhausen. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben.
- (2) Sollte eine Klausel vorstehender AGB unwirksam sein, wird hiervon die Wirksamkeit der anderen Klauseln nicht berührt.

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: Januar 2017.

SORG Rollstuhltechnik GmbH + Co. KG  
Benzstraße 3-5, 68794 Oberhausen-Rheinhausen / Germany  
fon +49 7254 / 9279-0, fax +49 7254 / 9279-10  
info@sorgrollstuhltechnik.de, www.sorgrollstuhltechnik.de